






Lagerlista standard

BALK S275JR		S355J2	
Typ	Dimension	Dimension	Kg/m
HEA 		HEA 100 á 12,1 M	16,70
		HEA 120 á 12,1 M	19,90
		HEA 140 á 12,1 M	24,70
		HEA 160 á 12,1 M	30,40
		HEA 180 á 12,1 M	35,50
		HEA 200 á 12,1 M	42,30
IPE 		IPE 100 á 12,1 M	8,10
		IPE 120 á 12,1 M	10,40
		IPE 140 á 12,1 M	12,90
		IPE 160 á 12,1 M	15,80
		IPE 180 á 12,1 M	18,80
		IPE 200 á 12,1 M	22,40
UPE 		UPE 80 á 12,1 M	7,90
		UPE 100 á 12,1 M	9,80
		UPE 120 á 12,1 M	12,10
		UPE 140 á 12,1 M	14,50
		UPE 160 á 12,1 M	17,00
		UPE 180 á 12,1 M	19,70
		UPE 200 á 12,1 M	19,70

Vi byter stålsort på balk. 275 kommer att ersättas av 355.
Lager kan därför finnas i båda kvaliteterna.

HÅLPROFILER KKR S355J2H SS-EN10219		
Typ	Dimension	Kg/m
Kvadratiska 	25x25x3 MM á 6 M	1,89
	30x30x3 MM á 6 M	2,36
	40x40x3 MM á 6 M	3,30
	40x40x4 MM á 6 M	4,20
	50x50x3 MM á 6 M	4,25
	50x50x4 MM á 6 M	5,45
	50x50x5 MM á 6 M	6,56
	60x60x3 MM á 6 M	5,19
	60x60x4 MM á 6 M	6,71
	60x60x5 MM á 6 M	8,13
	70x70x4 MM á 6 M	7,97
	80x80x4 MM á 12 M	9,22
	80x80x5 MM á 12 M	11,30
	100x100x4 MM á 12 M	11,70
100x100x5 MM á 12 M	14,40	
120x120x5 MM á 12 M	17,50	
120x120x6 MM á 12 M	20,70	
150x150x6 MM á 12 M	26,40	

Rektangulära		
Typ	Dimension	Kg/m
	50x30x3 MM á 6 M	3,30
	60x40x3 MM á 6 M	4,25
	80x40x3 MM á 6 M	5,19
	80x40x4 MM á 6 M	6,71
	100x40x4 MM á 6 M	7,97
	100x50x4 MM á 6 M	8,59
	100x50x5 MM á 12 M	10,50
	120x40x3 MM á 6 M	7,070
	120x60x5 MM á 12 M	12,80
	140x70x6 MM á 12 M	17,90
	160x80x5 MM á 12 M	17,50
	200x100x5 MM á 12 M	22,30

RUNDA RÖR SMS 326 OGÄNG 122

Dimension	Kg/m
10 (17,2x2,35) MM á 6 M	0,85
15 (21,3x2,65) MM á 6 M	1,22
20 (26,9x2,65) MM á 6 M	1,58
25 (33,7x3,25) MM á 6 M	2,44
32 (42,4x3,25) MM á 6 M	3,14
40 (48,3x3,25) MM á 6 M	3,61
50 (60,3x3,65) MM á 6 M	5,10

RUNDA RÖR

VARMFÖRZ SMS326 GÄNG M MUFF 122

Dimension	Kg/m
15 (21,3x2,65) MM á 6 M	1,22
20 (26,9x2,65) MM á 6 M	1,58
25 (33,7x3,25) MM á 6 M	2,44
32 (42,4x3,25) MM á 6 M	3,14
40 (48,3x3,25) MM á 6 M	3,61
50 (60,3x3,65) MM á 6 M	5,10

VINKEL S235JRG2

Typ	Dimension	Kg/m
Liksidiq	20x20x3 MM á 6 M	0,88
	25x25x3 MM á 6 M	1,12
	30x30x3 MM á 6 M	1,36
	40x40x4 MM á 6 M	2,42
	50x50x5 MM á 6 M	3,77
	60x60x6 MM á 6 M	5,42
	70x70x7 MM á 6 M	7,38
	80x80x8 MM á 12 M	9,66
	100x100x10 MM á 12 M	15,10
	120x120x11 MM á 12 M	19,90

Typ	Dimension	Kg/m
Oliksidiq	40x20x3 MM á 6 M	1,35
	60x30x5 MM á 6 M	3,37
	80x40x6 MM á 6 M	5,41
	100x50x8 MM á 12 M	8,99
	130x65x8 MM á 12 M	11,90
	150x75x11 MM á 12 M	18,60
	200x100x12 MM á 12 M	27,30

HANDELSBÖJAR 134

Dimension	Kg/m
26,9x2,3 K 90GR 2138	st
33,7x2,6 K 90GR 2161	st
42,4x2,6 K 90GR 2187	st
48,3x2,6 K 90GR 2203	st

SVETSAD PRECISIONSSTÅLRÖR

(DIN 2394) EN10305-3

Typ	Dimension	Kg/m
Runda	20x2 MM á 6 M	0,89
	25x2 MM á 6 M	1,13
	30x2 MM á 6 M	1,38
	40x2 MM á 6 M	1,87
	50x2 MM á 6 M	2,37
	(DIN 2395) EN10205-5	

Typ	Dimension	Kg/m
Kvadratiska	15x15x1,5 MM á 6 M	0,63
	20x20x2 MM á 6 M	1,12
	25x25x2 MM á 6 M	1,44
	30x30x2 MM á 6 M	1,75
	35x35x2 MM á 6 M	2,07
	40x40x2 MM á 6 M	2,38
	50x50x2 MM á 6 M	3,01
	(DIN2395) EN10205-5	

Typ	Dimension	Kg/m
Rektangulära	30x20x2 MM á 6 M	1,44
	40x20x2 MM á 6 M	1,75
	50x30x2 MM á 6 M	2,38
	60x40x2 MM á 6 M	3,01
	80x40x2 MM á 6 M	3,64
	100x40x2 MM á 6 M	4,26

STÅNGSTÅL

Typ	Dimension	Dimension	Kg/m
Fyrkant	8 MM á 6 M		0,50
	10 MM á 6 M		0,79
	12 MM á 6 M		1,13
	16 MM á 6 M		2,01
		20 MM á 6 M	3,14
		25 MM á 6 M	4,91
		30 MM á 6 M	7,06
		40 MM á 6 M	12,56
		50 MM á 6 M	19,63

Typ	Dimension	Kg/m
Platt	15x3 MM á 4 M	0,35
	20x3 MM á 4 M	0,47
	25x3 MM á 4 M	0,59
	30x3 MM á 4 M	0,71
	40x3 MM á 4 M	0,94
	50x3 MM á 4 M	1,18
	20x4 MM á 4 M	0,63
	30x4 MM á 4 M	0,94
	40x4 MM á 4 M	1,26
	50x4 MM á 4 M	1,57
	60x4 MM á 6 M	1,88
	20x5 MM á 6 M	0,79
	30x5 MM á 6 M	1,18
	40x5 MM á 6 M	1,57
	50x5 MM á 6 M	1,96
	60x5 MM á 6 M	2,36
	80x5 MM á 6 M	3,14
	100x5 MM á 6 M	3,92
	120x5 MM á 6 M	4,71
	30x6 MM á 6 M	1,41
	40x6 MM á 6 M	1,88
	50x6 MM á 6 M	2,36
	60x6 MM á 6 M	2,83
	80x6 MM á 6 M	3,77
	100x6 MM á 6 M	4,71
	120x6 MM á 6 M	5,65
	25x8 MM á 6 M	1,57
	30x8 MM á 6 M	1,88
	40x8 MM á 6 M	2,51
	50x8 MM á 6 M	3,14
	60x8 MM á 6 M	3,77
	70x8 MM á 6 M	4,40

Typ	Dimension	Kg/m
Runt	6 MM á 6 M	0,22
	8 MM á 6 M	0,39
	10 MM á 6 M	0,62
	12 MM á 6 M	0,89
	16 MM á 6 M	1,58
U	50x38 MM á 6 M	5,59
	60x30 MM á 6 M	5,61
	65x42 MM á 6 M	7,09

Typ	Dimension	Kg/m
Platt	80x8 MM á 6 M	5,02
	100x8 MM á 6 M	6,28
	120x8 MM á 6 M	7,54
	150x8 MM á 6 M	9,42
	30x10 MM á 6 M	2,36
	40x10 MM á 6 M	3,14
	50x10 MM á 6 M	3,92
	60x10 MM á 6 M	4,71
	70x10 MM á 6 M	5,50
	80x10 MM á 6 M	6,28
	100x10 MM á 6 M	7,85
	120x10 MM á 6 M	9,42
	150x10 MM á 6 M	11,80
	40x12 MM á 6 M	3,77
	50x12 MM á 6 M	4,71
	60x12 MM á 6 M	5,65
	80x12 MM á 6 M	7,54
	100x12 MM á 6 M	9,42
	120x12 MM á 6 M	11,30
	150x12 MM á 6 M	14,10
	30x15 MM á 6 M	3,53
	40x15 MM á 6 M	4,71
	50x15 MM á 6 M	5,89
	60x15 MM á 6 M	7,06
	80x15 MM á 6 M	9,42
	100x15 MM á 6 M	11,80
	120x15 MM á 6 M	14,10
	150x15 MM á 6 M	17,70
	40x20 MM á 6 M	6,28
	50x20 MM á 6 M	7,85
	60x20 MM á 6 M	9,42
	80x20 MM á 6 M	12,60
	100x20 MM á 6 M	15,70

UNIVERSALSTÅL S235JRG2

Dimension	Kg/m
180x15 MM á 6 M	21,20
200x8 MM á 6 M	12,60
200x10 MM á 6 M	15,70
200x15 MM á 6 M	23,60
200x20 MM á 6 M	31,40
250x15 MM á 6 M	29,40
250x25 MM á 6 M	49,10
300x20 MM á 6 M	47,10
300x30 MM á 6 M	70,60

SLIT PLÅT

HARDOX 400*	HARDOX 450*	
Dimension	Dimension	Kg/st
2500 X 1500 X 6		180
2500 X 1500 X 8		240
2500 X 1500 X 10		300
2500 X 1500 X 12		360
2500 X 1500 X 16		480
2500 X 1500 X 20		600
2500 X 1500 X 25		750
2500 X 1500 X 30		900
2500 X 1500 X 40		1200
	3000 X 1500 X 8	288
	2500 X 1500 X 10	300
HARDOX 500*		
3000 X 1500 X 16		576
3000 X 1500 X 20		720
3000 X 1500 X 25		900
3000 X 1500 X 30		1080
3000 X 1500 X 40		1440
3000 X 1500 X 50		1800
6000 X 1500 X 20		1440
6000 X 1500 X 25		1800

VARMFÖRZ. PLÅT DX51D+Z275 MA-C

Dimension	Kg/st
2000x1000x1 MM	16
2000x1000x1,5 MM	24
2000x1000x2 MM	32
2000x1000x3 MM	48
2500x1250x1 MM	25
2500x1250x1,5 MM	37,50
2500x1250x2 MM	50
2500x1250x3 MM	75

VARMVALSAD PLÅT

S240 B	S35MC D BET/ANO	
Dimension	Dimension	Kg/st
2000x1000x3 MM		48
2500x1250x3 MM		75
	3000x1500x3 MM	108
2000x1000x4 MM		64
2500x1250x4 MM		100
	3000x1500x4 MM	144
2000x1000x5 MM		80
2500x1250x5 MM		125
	3000x1500x5 MM	180
2000x1000x6 MM		96
2500x1250x6 MM		150
	3000x1500x6 MM	216
2000x1000x8 MM		128
2500x1250x8 MM		200
	3000x1500x8 MM	288
2000x1000x10 MM		160
2500x1250x10 MM		250
	3000x1500x10 MM	360
	3000x1500x12 MM	432
	3000x1500x15 MM	540

DURKPLÅT RUTPLÅT S235JRG2

Dimension	Kg/st
2000x1000x4 MM	72
2500x1250x4 MM	112
2000x1000x5 MM	88
2500x1250x5 MM	137
3000x1500x5 MM	197

KALLVALSAD PLÅT DC 01 (Fe P01)/ANO

Dimension	Kg/st
2000x1000x1 MM	16,00
2500x1250x1 MM	25,00
2000x1000x1,5 MM	24,00
2500x1250x1,5 MM	37,50
3000x1500x1,5 MM	54,00
2000x1000x2 MM	32,00
2500x1250x2 MM	50,00
3000x1500x2 MM	72,00

* Lagerhålls i Gällivare/Kiruna

** Lagerhålls i Uddevalla

MASKINSTÅL RUNDSTÅL SS2142M

Dimension	Kg/m
16 MM á 6 M	1,58
19 MM á 6 M	2,23
20 MM á 6 M	2,47
25 MM á 6 M	3,85
30 MM á 6 M	5,55
40 MM á 6 M	9,86
50 MM á 6 M	15,40
55 MM á 6 M	18,70
60 MM á 6 M	22,20
65 MM á 6 M	26,10
70 MM á 6 M	30,20
75 MM á 6 M	34,70
80 MM á 6 M	39,50
85 MM á 6 M	44,50
90 MM á 6 M	49,90
95 MM á 6 M	55,60
100 MM á 6 M	61,70
105 MM á 6 M	68,00
110 MM á 6 M	74,60
115 MM á 6 M	81,50
120 MM á 6 M	88,80
125 MM á 6 M	96,30
130 MM á 6 M	104,20
135 MM á 6 M	112,00
140 MM á 6 M	121,00
150 MM á 6 M	139,00
160 MM á 6 M	158,00
170 MM á 6 M	178,00
180 MM á 6 M	200,00
190 MM á 6 M	223,00
200 MM á 6 M	247,00

SLIPAD AXEL SS2412/20MnV6

Dimension	Kg/m
20 MM á 6 M Tol ISO h8	2,47
25 MM á 6 M Tol ISO h8	3,85
30 MM á 6 M Tol ISO h8	5,55
35 MM á 6 M Tol ISO h8	7,55
40 MM á 6 M Tol ISO h8	9,86
45 MM á 6 M Tol ISO h8	12,50
50 MM á 6 M Tol ISO h8	15,40
60 MM á 6 M Tol ISO h8	22,20
70 MM á 6 M Tol ISO h8	30,20
80 MM á 6 M Tol ISO h8	39,50
90 MM á 6 M Tol ISO h8	49,90
100 MM á 6 M Tol ISO h8	61,70

AUTOMAT KALLDR RUNT 1914-04

Dimension	Kg/m
30 MM á 3 M Tol ISO h9	5,55
35 MM á 3 M Tol ISO h9	7,55

ROSTFRI PLÅT EN 1.4301 (SS2333)

Dimension	Kg/st
2000x1000x1 MM	16
2000x1000x2 MM	32
2000x1000x3 MM	48

ARMERING, KAMSTÅL B500BT**

Dimension	Kg/st
8 MM á 12 M	0,395
10 MM á 12 M	0,617
12 MM á 12 M	0,888
16 MM á 12 M	1,580

ARMERINGSNÄT

NPS500**

Dimension	Kg/st
TYP 5150 5,0 x 2,3 M	24,40
TYP 5200 4,85 x 2,25 M	17,60
TYP 6150 5,0 x 2,3 M	35,10
TYP 6200 4,85 x 2,25 M	25,40

ALUMINIUM SKYLTPLÅT

VIT 0500

Dimension	Kg/st
2500x1250x1,5 MM VIT 0500	10,20
3000x1500x1,5 MM VIT 0500	18,40

ALUMINIUM DURK

EN AW-5754 H114 FIVE BAR

Dimension	Kg/st
2000x1000x3/5 MM	18,00
2500x1250x3/5 MM	28,00
3000x1500x3/5 MM	40,50
2000x1000x5/7 MM	28,60
2500x1250x5/7 MM	44,70
3000x1500x5/7 MM	64,35

ALUMINIUM PLÅT

EN AW-1050A/1200 H14/24 HALVHÅRD

Dimension	Kg/st
2000x1000x1 MM	5,40
2000x1000x2 MM	10,80
2000x1000x3 MM	16,20
2000x1000x4 MM	21,60

Övrigt stål som ej är listat kan också levereras med korta leveranstider, t ex:

- Seghärtningsstål 14–405 mm
- Konstruktions- och maskinstål 8–405mm
- Kalldragen stång 5–120mm
- Ämnesrör 30/20–230/160

Obs! Vi kan inte garantera att det vid varje tillfälle finns material i önskad dimension, d v s leveranstid kan då uppstå.

Vi lagerhåller även andra material och kan vid behov lagerhålla material enligt ö k med kund.

Prata med din säljare så hittar vi den bästa lösningen!

* Lagerhålls i Gällivare/Kiruna

** Lagerhålls i Uddevalla

Produktionslager plåt

	KALLVALSAD	KALLFORMNINGSSTÅL		
Kvalitet	DC-01	S 355 MC	S 420 MC	S 650 MC
			(ex DOMEX 420)	(ex DOMEX 650)
Tjocklek	0,5–2,5 mm	3–20 mm	3–15 mm	3–12 mm

	EXTRA HÖGHÅLLFAST PLÅT			SLITPLÅT
Kvalitet	S 420 ML	S690QL	S 890QL	Slitplåt 400,450,500, 550, 600
	(ex WELDOX 420)	(ex WELDOX 700)	(ex WELDOX 900)	(ex HARDOX400, 450, 500)
Tjocklek	10–70 mm	6–180 mm	5–100 mm	3,2–80 mm

	GROVPLÅT				
Kvalitet	P265GH	S355J2+N	S355N-Z35	BORSTÅL B27	Corten 355
Tjocklek	5–130 mm	8–140 mm	15–50 mm	15–60 mm	3–15 mm

	ÄMNEN	ROSTFRITT		ALUMINIUM
Kvalitet	S355+AR	SS EN1.4301	SS EN 1.4404	EN 5754
		(2333)	(2348)	
Tjocklek	150–320 mm	1–15 mm	1–15 mm	1–15 mm

Maskinlista

Ort	Gasmaskiner	Planlaser	Rörlaser	Plasma	Kapmaskiner
Kiruna					1
Gällivare	1	1		1	1
Skellefteå	5	3		1	2
Strömsund	2	2			3
Köping			2		
Sala	1	1		1	
Uddevalla	4	1	1	1	4
Ludvika		2			
	13	10	3	4	11